

【公表】

整理番号	33
契約番号	6農振財契第512号
件名	取水ポンプ外1点の購入
入札方法	電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」上で実施
納入場所	東京都大島町元町字和泉99番5 公益財団法人東京都農林水産振興財団 栽培漁業センター
概要	取水ポンプ 1式、逆止弁 4台 (詳細は別紙仕様書のとおり)
納入期限	令和7年3月31日(月)
契約方式	希望制指名競争入札
希望申出要件	①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者 ①東京都における令和5・6年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、いずれかの営業種目に格付けされている者であること(営業種目は問わない)。 ②当財団又は官公庁等において同様の業務について契約実績を有する者であること。
格付	問わない
仕様説明会	実施しない
開札予定日時	令和6年8月19日(月) 午前10時00分(入札期間は指名通知時に連絡)
希望申出期間	令和6年7月29日(月)午前10時から令和6年8月5日(月)午後4時まで
希望申出方法	電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」を通じて受け付けます。
希望申出時の提出書類	以下の(1)から(3)までの書類を「ビジネスチャンス・ナビ」上に添付してください。 (1) 希望票〔様式あり〕(必要事項を記入) (2) 会社概要・実績一覧表〔様式あり〕(必要事項を記入) (3) ○希望申出要件①に該当する場合 東京都の「令和5・6年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し 及び「令和5・6年度競争入札参加資格審査結果通知書(物品等)」の写し ○希望申出要件②に該当する場合 契約実績を証明するものの写し(契約書・請書の写しなど)
備考	(1) 指名停止等業者については、東京都に準じて取り扱うものとします。 (2) 指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によるものとします。 (3) <u>希望票の提出があっても、必ずしも指名されとは限りません。</u> (4) 指名通知は、指名した方のみに対して開札予定日の5日前までに行う予定です。 (5) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (6) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員の兼任等がある場合)には、同一入札に参加することができません。 (7) 入札結果(落札業者名、落札金額等)については後日公表します。予めご了承ください。
入札に関する問い合わせ先	公益財団法人東京都農林水産振興財団 管理課 契約担当 住所 東京都立川市富士見町3-8-1 電話 042-528-0721
仕様内容に関する問い合わせ先	公益財団法人東京都農林水産振興財団 栽培漁業センター 住所 東京都大島町元町字和泉99-5 電話 04992-2-3461

仕様書

1. 件名 取水ポンプ外1点の購入
2. 納入場所 東京都大島町元町字和泉99-5
公益財団法人東京都農林水産振興財団 栽培漁業センター
3. 納入期限 令和7年3月31日
4. 仕様

品 名	形状寸法	数 量
取水ポンプ	荏原製作所 150×125FSW4K522同等品 別紙1参照	1 式
逆止弁	KITZ SUSウエハチャッキ弁同等品 JIS10K 10UM 150Φ 別紙2参照	4 台

5. 支払条件 検査完了後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う

6. 環境配慮について


- (1) 東京都グリーン購入推進方針(別紙3)に配慮すること。
(2) 環境により良い自動車利用について
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

7. その他 納入にかかる経費(海上運賃、陸上運賃)は、契約金額に含めること。

8. 本仕様書の解釈において疑義が生じた場合は財団と協議して決定する。

(担当) 公益財団法人東京都農林水産振興財団
栽培漁業センター
TEL 04992-2-3461

FSW型 渦巻 現行機種



機名説明

40	×	32	FSW2G	6	3.7	B
①		②	③	④	⑤	⑥

①吸込口径(mm) ②吐出し口径(mm)

③機種記号(型式)* ④周波数(5: 50Hz、6: 60Hz)

⑤出力(kW) ⑥判別記号

*機種記号中の数値は極数を表します。

FSW型

型式説明

【用途】

- ①一般給水
- ②冷温水循環
- ③工業用水
- ④かんがい

【特長】



- ①軸スリーブの使用、およびオイルバス形軸受の採用により、さらに信頼性が高まりました。
- ②小形軽量化を迫及した2極形、および4極形をシリーズ化しております。
- ③吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO（Back Pull Out）形です。
- ④吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。

ステンレス鋼製10K/20Kウエハチャッキバルブ

製品記号: 10UW (NBRシート) (SAS358規格準拠品)

10UWS (メタルシート) (SAS358規格準拠品)

20UWS (メタルシート)



※サイズにより一部形状が異なります。
詳細については納入品図面をご請求ください。

部品材料表

部 品 名	材 料
ボデー	SCS13A+NBR
ジスク	SCS13A
ヒンジピン	SUS304
アーム	SCS13A
アイボルト	S25C(呼び径125A以上)
プラグ	SUS304
スプリング	SUS304-WPB
シールワッシャ	SUS316
〈バイパスバルブ〉	
ボンネット	SCS13A
ステム	SUS304
ジスク	PTFE
ガスケット	PTFE
ハンドホイール	ZDC(呼び径200A以下) ADC12(呼び径250A以上)

※10UWSについては主要材料SCS14A (SUS316) の製品も製作可能です。
詳細はお問い合わせください。

寸法表





単位:mm

呼び径	A	50	65*	80*	100*	125*	150*	200*	250*	300*
	B	2	2½	3	4	5	6	8	10	12
d		60	76	89	113	139	165	216	268	319
d1		51	64	77	102	127	153	204	254	305
D		101	121	131	156	187	217	267	330	375
H		147	155	163	175	189	202	229	280	307
D1		60	60	60	60	70	70	70	90	90
L		60	67	73	73	89	98	127	146	181
F		—	—	—	—	130	144	170	210	252
C		120	140	150	175	210	240	290	355	400

SAS358規格品として使用される場合、SASラベル貼付 (別途実費) が必要となりますので事前にご指定ください。

注) *印は、SAS358規格準拠品です。

PTレーティング



※消防認定品: (F) 20SWZの最高使用圧力は、2.0MPaとなります。

※開口圧力は配管取付方向やスプリングの種類により異なります。詳しくは最寄りの弊社営業店所へお問い合わせください。

東京都グリーン購入推進方針

物品等の調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。

その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。

特に、省エネルギーの徹底や再生可能エネルギーの利用等による脱炭素化の推進、サーキュラーエコノミーの推進に寄与する製品やサービスを積極的に選択することで、物品等の調達を通じ、全庁をあげて環境課題に対応していくことが重要である。

そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。

<原材料の採取段階での環境配慮>

- ① 原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
- ② 原材料が違法に採取されたものではないもの
- ③ 原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えていないなど、生物多様性の損失を引き起こしていないもの
- ④ 原材料の採取において環境汚染及び多量の温室効果ガスの排出を伴わないもの

<製造段階での環境配慮>

- ⑤ 再生材料（再生紙、再生樹脂等）を使用したもの
- ⑥ 余材、廃材（間伐材、小径材等）を使用したもの
- ⑦ 再生しやすい材料を使用したもの

<使用段階での環境配慮>

- ⑧ 使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
- ⑨ 修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
- ⑩ 梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの

<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>

- ⑪ 分別廃棄やリサイクルがしやすい（単一素材、分離可能等）もの
- ⑫ 回収・リサイクルシステムが確立しているもの
- ⑬ 耐久性が高く、長期使用が可能なもの

<サービス提供時の環境配慮>

- ⑭ 省エネルギーの取組を徹底したもの
- ⑮ サービス提供時に必要な電力に再生可能エネルギーを利用するなど温室効果ガスの排出が少ないもの

<その他の環境配慮>

- ⑯ 製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
- ⑰ 製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質（温室効果ガス等）の使用、排出が少ないもの
- ⑱ 製造・使用・廃棄等の各段階で、生物多様性の損失を引き起こさないもの