

ブルーベリー

Vaccinium

ツツジ科

北米東北部原産の落葉低木で、1～3m位になります。4～5月にかけて白い花をつけ、7～8月に結実します。また、秋の紅葉も美しいです。

○植え付け方法

酸性土壌を好みますので、石灰や鶏ふん等を入れないでください。

根が浅く広がるので、広く大きめに掘ります。

深植えはしないで下さい。

乾燥には弱いので、定植後にマルチングします。

○手入れ

剪定は、落葉期（厳冬期は避けます）にします。混み合っている枝を間引き、徒長枝は先端を軽く切り戻します。

○施肥

2～3月と6～7月に化成肥料や油粕等を株元に少量施します。

○注意すべき病害虫

ミノガ等

🌱 苗木生産供給事業紹介
事業の概要や、
その他の樹種に
関する育て方等
はこちら



🌱 苗木日より
苗木畑の様子
をお届けして
います



ブルーベリー

Vaccinium

ツツジ科

北米東北部原産の落葉低木で、1～3m位になります。4～5月にかけて白い花をつけ、7～8月に結実します。また、秋の紅葉も美しいです。

○植え付け方法

酸性土壌を好みますので、石灰や鶏ふん等を入れないでください。

根が浅く広がるので、広く大きめに掘ります。

深植えはしないで下さい。

乾燥には弱いので、定植後にマルチングします。

○手入れ

剪定は、落葉期（厳冬期は避けます）にします。混み合っている枝を間引き、徒長枝は先端を軽く切り戻します。

○施肥

2～3月と6～7月に化成肥料や油粕等を株元に少量施します。

○注意すべき病害虫

ミノガ等

🌱 苗木生産供給事業紹介
事業の概要や、
その他の樹種に
関する育て方等
はこちら



🌱 苗木日より
苗木畑の様子
をお届けして
います

