

# グラウンドカバープランツ 栽培特性表

平成31年1月31日  
東京都農林総合研究センター

日照:◎陽地、○半日陰、●陰地 乾湿:◎耐乾燥、○適湿、●耐湿度

樹種名	科名	樹型	主な用途	鑑賞時期	植替時期	植替難易	繁殖	手入時期	潮害	都市適応性	日照	乾湿	寒害	好む土壌	m当たり植付け本数	参考事項(別名等)
アクトサカ	キク	常草本	平	花黄5~6	4~5	◎	株3~4	3~4	○	○	◎~○	◎~○		壤	20~30	セイヨウタンポポ
アジュガ	シソ	常草本	平	花青紫4~5	3~4	◎	挿4~10、株4~6	7~9		○	◎~●	◎~●	○	壤	20~40	セイヨウジュウニヒトエ
アペリア・イトワトゴージャ	スイカズラ	半低木	平	花濃桃5~10	3~4		挿3~9	6~7、1~3		○	◎~○	◎~○	○	壤	20~40	
アメリカツルマサキ	ニシキギ	常蔓	平		4~10	○	挿4~10	9~10	○	○	◎	◎~○	○	壤	5~7、20~40	
イタビカズラ	クワ	常蔓	平壁		3~5	○	挿3~4、6~9	3~4、9~11	○	○	◎~○	◎~●	○	壤	4~6	ツタカズラ
エビネ	ラン	常草本	平	花淡褐4~5	3~4	○	株3~4	9~10			○	○	○	壤	30~40	
オオイタビカズラ	クワ	常蔓	平壁		3~5	○	挿3~4	3~4	○	○	◎~○	○	△	壤	4~6	
オカメザサ	イネ	常低木	平法		3~5	○	株3~4	11~3		○	◎~○	◎~●	○	壤	20~30	
カロライナジャスミン	マチン	半蔓	平垂垣	花黄5、芳香	3~5	○	挿3~4、6~7	6~7		○	◎~○	◎~○		壤	4~6、15~30	
キチジョウソウ	ユリ	常草本	平	花淡紫10~11	3~4		株3~4	3~4			◎~●	◎~●		壤	20~30	
キツタ	ウコギ	常蔓	平壁		3~5、9~10		挿3~4、9~12	1~3	○		◎~●	◎~●	○	壤	4~6、30~40	フユツタ
ギボウシ	ユリ	落草本	平	花淡紫6~7	3~4		株3~4、種4				◎~●	◎~●	○	壤	20~30	
クサソテツ	ウラボシ	常草本	平		4~6		株3~4	2~3			◎~○	◎~●	○	壤	5~10	
クマザサ	イネ	常低木	平法		2		株1~2	11~3		○	◎~○	○		壤	20~30	
コグマザサ	イネ	常低木	平		3~5	○	株1~2	11~3	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	20~40	
コネアスター・オオタムファイ	バラ	半低木	平	花白5~6、実赤10	3~4上	△	挿1~2	6、11~3	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	20~30	要ポット育苗
コネアスター・ダミー	バラ	常低木	平垂法	花白5、実赤10	3~4上	△	挿1~2	6、11~3	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	20~40	要ポット育苗
コネアスター・レバン	バラ	半低木	平法	花白5~6、実赤10	3~4上	△	挿1~2	6、11~3	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	20~30	要ポット育苗
サルコッカ・フリリス	ツゲ	常低木	平	花白4、実黒	9		挿7	4~6			◎~●	○	○	壤	30~50	
サルコッカ・リスキフォリア	ツゲ	常低木	平	花白4、実赤	9		挿7	4~6			◎~●	○	○	壤	20~30	
シバザクラ	ハナシノブ	常草本	平	花桃白4~5	3~4	○	株9~10			○	◎	◎~○	○	壤	30~40	
シャガ	アヤメ	常草本	平法	花淡紫5~6	3~5	○	株4~5		○	○	◎~●	◎~●		壤	20~40	矮性種ヒメシャガ
ジャノヒゲ	ユリ	常草本	平法	実淡紫9~10	4~10	◎	株3~10	5~6	○	○	◎~●	◎~●	○	壤	40~60	タマリユウ
ジュニペラス・グラウカ	ヒノキ	常低木	平垂		4~5		挿1~2	6、10	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	10~20	
ジュニペラス・パーハーバー	ヒノキ	常低木	平		4~5		挿1~2	6、10	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	10~20	
ジュニペラス・ブルーパンフィック	ヒノキ	常低木	平垂		4~5		挿1~2	6、10	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	10~20	
シュラン	ラン	常草本	平	花淡緑4	3~4	○	株3~4	3~4			○	○	○	壤	20~40	
シロバナサギゴケ	ゴマノハグサ	常草本	平	花白5~7	3~4		株3~4	6~7			○	○~●		壤	30~40	
スイカズラ	スイカズラ	半蔓	平垂法垣	花黄白5~6、芳香	3~4	○	挿2~3、9~11	7、9、12~2	○	○	◎~○	◎~○	○	一	4~6、20~30	
スジギボウシ	ユリ	落草本	平	花淡紫6~7	3~4		株3、種2				◎~○	◎~●	○	壤	20~30	
セイヨウイワナンテン	ツツジ	常低木	平	花白4~5	3~4		挿9~10	9、12~2			◎~○	○		壤	20~30	
セキショウ	サトイモ	常草本	平		3~4	○	株3~4	3~4			◎~●	◎~●		壤	20~40	
セダム	ペンケイソウ	常多肉	平	花白黄6~7	3~7	○	挿4~7	4~11	○		◎~○	◎~○	○	壤	20~40	
タマシダ	ウラボシ	常草本	平		4~6		株3~4	2~3	○		◎~○	◎~○		壤	20~30	
チャボリユウノヒゲ	ユリ	常草本	平		4~10	◎	株3~10	5~6	○	○	◎~●	◎~●	○	壤	60~100	
ツルヌキニンドウ	スイカズラ	半蔓	平垣	花朱赤5~8	3~4	○	挿3、6~7	12~3			◎~○	◎~○	○	壤	4~5	
ツルマサキ	ニシキギ	半蔓	平垂壁法		4~10	○	挿4~10	9~10	○	○	◎~●	◎~○	○	壤	4~6、20~30	
ツワブキ	キク	常草本	平	花黄10~12	4~5、9~10	○	株4~5	12~3	○	○	◎~●	◎~●		壤	20~30	
テイカスラ(asiaticum)	キョウチクトウ	常蔓	平垂垣	花白6~7、芳香	4~6	○	挿6~7	9~10	○	○	◎~●	◎~●	○	壤	20~40	
テイカスラ(jasminoides)	キョウチクトウ	常蔓	垂	花白6~7、芳香	4~6	○	挿6~7	9~10	○	○	◎~●	◎~●		壤	20~40	
トケイソウ	トケイソウ	落蔓	垂垣	花紫6~7	3~4		種8、挿6、9~10	3、8			◎~○	◎~○	○	壤	4~7	
ナギイカタ	ユリ	常低木	平		3~4		株3~4	2~3			◎~●	◎~●		壤	20~40	
ナツツタ	ブドウ	落蔓	壁		3	○	種3	12~3		○	◎~○	◎~○	○	壤	4~7	
ノウゼンカズラ	ノウゼンカズラ	落蔓	壁垣	花朱黄7~8	3中~4	◎	挿3~6	11~6	○	○	◎~○	◎~○	△	砂壤	1~2	
ノシラン	ユリ	常草本	平	花白6~7、実藍12~2	4~10		株3~10	5~6	○		◎~●	◎~●		壤	20~40	
ハーベナ・ヘルビアーナ	クマツラ	常草本	平	花深紅7~10	3~4		挿5~6				◎	◎~○		壤	20~40	
ビクノニア	ノウゼンカズラ	常蔓	垂垣壁	花朱赤5~6、芳香	4	◎	挿3~4、9	3	○	○	◎~○	◎~○		砂壤	4~7	
ピナンカズラ	マツバサ	常蔓	平垂法垣	実赤10	4~6	○	挿6~7、種3	11	○	○	◎~●	○		壤	3~5、20~30	
ヒペリカム・カリナム	オキギリソウ	常低木	平法	花黄5~7	4	○	挿3~4、8~9	11~3	○	○	◎~○	◎~○	○	壤	20~30	セイウキンシハイ
ヒペリカム・ヒデオト	オキギリソウ	常低木	平法	花黄5~6	4	○	挿3~4、8~9	8~9、11~3		○	◎~○	◎~○	○	壤	15~30	セイウキンシハイ

日照:◎陽地、○半日陰、●陰地 乾湿:◎耐乾燥、○適湿、●耐湿度

樹種名	科名	樹型	主な用途	鑑賞時期	植替時期	植替難易	繁殖	手入時期	潮害	都市適応性	日照	乾湿	寒害	好む土壌	m当たり植付け本数	参考事項(別名等)
ヒメウツギ	ユキノシタ	落低木	平法	花白5	3~4		挿3~4、6~7	7~9			◎~○	◎~○	○	壤	20~30	
ピンカ・マジオール	キョウチクトウ	常蔓	平垂法	花淡紫4~6	4~10		挿2~10	9~10		○	◎~○	◎~○		壤	20~30	ツルギキョウ
ピンカ・ミノール	キョウチクトウ	常蔓	平	花淡紫4~6	4~10	○	挿4~10	9~10		○	◎~○	◎~○	○	壤	20~40	ヒメツルギキョウ
フィリツルマサキ	ニシキギ	常蔓	平壁		4~10	○	挿4~10	9~10	○	○	◎~●	◎~○	○	壤	4~6、20~40	
フッキソウ	ツゲ	常草本	平		4~10	◎	挿6~9	9~10	○	○	◎~●	◎~●	○	壤	30~40	
ブラティア	キキョウ	落草本	平法	花白5~7、実紫紅	4~10		株4~10				◎~○	○	○	壤	30~40	
ヘデラ・カナリエンシス	ウコギ	常蔓	平垂法垣		1~12	◎	挿2~3、9~10	9~10		○	◎~●	◎~○		壤	4~7、20~40	セイウキツタ
ヘデラ・グレースヤー	ウコギ	常蔓	平垂壁		1~12	◎	挿9~10	9~10		○	◎~●	◎~○	○	壤	5~8、30~40	セイウキツタ
ヘデラ・ヒツパージ	ウコギ	常蔓	平垂壁垣		1~12	◎	挿9~10	9~10	○	○	◎~●	◎~○	○	壤	4~7、20~40	セイウキツタ
ヘデラ・ヘリックス	ウコギ	常蔓	平垂法垣		1~12	◎	挿9~10	9~10	○	○	◎~●	◎~○	○	壤	4~7、20~40	セイウキツタ
ヘメロカリス	ユリ	落草本	平	花橙黄7、芳香	9~10		株9~10、種3、10	3~4			◎~○	○~●		壤	20~40	
ポテンティラ	バラ	半草本	平	花黄5~7	3~4		株3~4	8~9、3~4			◎~○	◎~○	○	壤	20~40	
マツバギク	ザクロソウ	常草本	平垂	花桃紅6~8	10		挿2~10	10			◎	◎~●		壤	30~40	
ミヤギノハギ	マメ	落低木	平垂法	花紫紅8~9	3~4	○	株3~4、挿5~6	11~3			◎~○	◎~●	○	壤	5~10	
ムベ	アケビ	常蔓	平垂垣	花白4~5、実緑10	3、5~6	○	種3	3、5~9	○	○	◎~○	○~●	○	壤	5~8、10~20	
ヤブコウジ	ヤブコウジ	常低木	平	花白7~8、実赤11~2	3~4		種3、株3、挿9~10		○		○~●	◎~○	○	壤	20~40	
ヤブラン	ユリ	常草本	平	花淡紫8~9	4~6		株4~6	12~2	○	○	○~●	◎~●	○	壤	20~40	
ラミューム	シソ	常草本	平垂	花黄4~5	3~4		挿6~9	9~10			○	○		壤	20~40	
リキマシア	サクラソウ	常草本	平垂	花黄5	3~4		挿3~4、7~9	7~8			◎~○	○	○	壤	20~40	
リッピア	クマツラ	落低木	平	花黄6~7	3~4		挿3~4		○		◎~○	◎~○		壤	20~40	
ローズマリー	シソ	常草本	平垂	花淡紫12~4、芳香	4~5		種3、挿4~5		○		◎~○	○		壤	20~40	
ロゼラ・ニティダ・エレガンス	スイカズラ	常低木	平法		4~5、10		挿5~6	3~4、9	○		◎~○	◎~○		壤	15~30	